

FICHE PRODUIT

Le Tube


Le Tube de Griffon est une solution compacte et design, alliant performance et esthétique, spécialement conçue pour optimiser l'espace tout en s'intégrant harmonieusement dans les environnements les plus exigeants.




Caractéristiques

- Alimentation indépendante.
- Installable dans l'axe de la cuvette, à gauche ou droite.
- Couleur : 5 coloris, et personnalisée sur demande
- Garantie : 2 ans + 10 ans supplémentaires avec enregistrement sur le site www.griffon.fr
- Avec silencieux.
- Certifié NF.

Existe pour



WC
à poser




WC
suspendu




WC
PMR


Utilisation



À gauche



Au centre



À Droite

Compatible toute cuvette

Disponible en :

Beluga



Azur



Sable
brut



Galet
anodisé



Charbon



Et couleur sur mesure

Spécifications

Poids	7 kg
Hauteur	902 mm
Largeur	152 mm
Profondeur	152 mm
Matériaux	Aluminium, PVC
Pression	Dynamique 0.1-10 bar
Type d'alimentation	Latérale
Volume de chasse	6/9 L
Contenance	9 L
Pays d'origine	France
Volume sonore	7 dB

Contenu du carton

Livré avec robinet d'arrêt, coude et ligature et flexible inox de raccordement 12/17 Femelle/Femelle.

Entretien



Les produits recommandés sont les nettoyants liquides pour salles de bains type vinaigre blanc.

Éviter les produits contenant des acides, de l'acétone ou des substances abrasives.

Attention si vous utilisez un produit acide ou corrosif pour détartrer la cuvette, veuillez à laisser le couvercle relevé après application.



FICHE TECHNIQUE

WC suspendu



Hauteur d'arrivée d'eau (via flexible souple)	Entre 0 et 250 mm
Type de raccord à prévoir	12/17 Mâle




WC à poser



Hauteur d'arrivée d'eau (via flexible souple)	Entre 0 et 250 mm
Type de raccord à prévoir	12/17 Mâle

FICHE TECHNIQUE

Pour l'ensemble avec cuvette suspendue



Caractéristiques

- Matériau : céramique
- Alimentation indépendante
- Avec bride
- Produits compatibles : abattant Griffon
- Couleur : blanc
- Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997
- Poids : 13,5 kg
- Garantie : 2 ans
- Entraxe de fixation 18 cm

Entretien

Les produits recommandés sont les nettoyants liquides pour salles de bains type vinaigre blanc.

Éviter les produits contenant des acides, de l'acétone ou des substances abrasives.

Attention si vous utilisez un produit acide ou corrosif pour détartre la cuvette, veillez à laisser le couvercle relevé après application.

Couleur / surface	B cm	H cm	T cm
blanc	35,5	34	52